



Разбрызгиватель многофункциональный алюминий REHAU 9 режимов
Производитель:Rehau
Артикул:238633



Разбрызгиватель многорежимный многофункциональный REHAU регулируемый
Производитель:Rehau
Артикул:247068



Штанга короткая с регулируемой подвижной головкой Rehau 10 режимов
Производитель:Rehau
Артикул:224247



Дождевальное устройство REHAU Дуо круговое 2 струи регулируемая насадка
Производитель:Rehau
Артикул:247168



Дождевальное устройство REHAU 8 режимов регулировки со стержнем для закрепления в земле

Производитель:Rehau
Артикул:216858



Набор основной для подключения шлангов REHAU 1/2"
Производитель:Rehau
Артикул:268103



Разбрызгиватель REHAU
Производитель:Rehau
Артикул:268113



Муфта ремонтная для шланга пластик REHAU 19 мм (3/4")
Производитель:Rehau
Артикул:238703



Разветвитель Y-образный пластик REHAU
Производитель:Rehau
Артикул:269747



Набор основной для подключения шлангов REHAU 3/4" модель 2013 года
Производитель:Rehau
Артикул:269849/2013



Штанга длинная с регулируемой подвижной головкой Rehau 10 режимов модель 2013
Производитель:Rehau
Артикул:224248/2013



Штанга длинная с регулируемой подвижной головкой Rehau 10 режимов
Производитель:Rehau
Артикул:224248



Набор основной для подключения шлангов REHAU 3/4" модель 2016 года
Производитель:Rehau
Артикул:269849



Переходники для подключения к резьбе REHAU 3/4' (26,5 мм) 2шт пластик
Производитель:Rehau
Артикул:238653



Разбрызгиватель многорежимный многофункциональный REHAU регулируемый (замена арт. 247068)
Производитель:Rehau
Артикул:247068



Дождевальное устройство REHAU 8 степеней регулировки
Производитель:Rehau
Артикул:12471981300



Дождевальное устройство REHAU круговое Трио
Производитель:Rehau
Артикул:12472081300



Дождевальное устройство REHAU со стержнем для закрепления в земле REHAU
Производитель:Rehau
Артикул:12168581300



Тележка для шланга класса COMFORT металлическая REHAU
Производитель:Rehau
Артикул:234970



Разбрызгиватель многорежимный многофункциональный Premium REHAU 7 режимов
Производитель:Rehau
Артикул:247058



Разбрызгиватель регулируемый алюминий REHAU
Производитель:Rehau
Артикул:238623



Быстроразъемное соединение REHAU 13 мм (1/2")
Производитель:Rehau
Артикул:268123



Муфта ремонтная для шланга пластик REHAU 3/4"

Производитель:Rehau
Артикул:266955



Заглушка аквастоп REHAU 1/2"
Производитель:Rehau
Артикул:268133



Переходник для подключения к крану REHAU 3/4"
Производитель:Rehau
Артикул:268143



Соединитель двусторонний REHAU
Производитель:Rehau
Артикул:268153



Муфта ремонтная для шланга пластик REHAU 13 мм (1/2")
Производитель:Rehau
Артикул:268163



Разветвитель Y-образный с шаровыми кранами латунь REHAU 3/4"
Производитель:Rehau
Артикул:238693



Муфта ремонтная для шланга латунь REHAU 13 мм (1/2")
Производитель:Rehau
Артикул:233694



Муфта ремонтная для шланга латунь REHAU 19 мм (3/4")
Производитель:Rehau
Артикул:283674



Разветвитель Y-образный латунь REHAU
для разветвления шлангов через быстроразъемное соединение 249566-100 и/или заглушку
аквастоп 249576-100
Производитель:Rehau
Артикул:283669



Разбрызгиватель регулируемый REHAU
Производитель:Rehau
Артикул:247228



Разбрызгиватель многофункциональный в виде пистолета REHAU
Снят с производства
Производитель:Rehau
Артикул:247088



Заглушка аквастоп REHAU 3/4" (аналог арт.12669451400)
Производитель:Rehau
Артикул:266945



Разбрызгиватель REHAU многофункциональный 7 режимов
Производитель:Rehau
Артикул:283684



Тележка для шланга пластмассовая REHAU
Производитель:Rehau
Артикул:237329




Штанга длинная с регулируемой подвижной головкой RehaU 7 режимов
Производитель:RehaU
Артикул:210498



Тележка для шланга класса UNIVERSAL металлическая REHAU
Производитель:RehaU
Артикул:203924



Тележка для шланга класса COMFORT металлическая REHAU с комплектом переходников
Производитель:RehaU
Артикул:216828



Комплект принадлежностей RehaU для капельного/жемчужного шланга
Производитель:RehaU
Артикул:241670



Комплект фиксирующих вилок RehaU 20 шт
Производитель:RehaU
Артикул:202593



Фильтр для воды Rehau HP 26,5 мм (3/4")
Производитель:Rehau
Артикул:216818



Расширительный модуль Rehau HC BUS
Производитель:Rehau
Артикул:229867

Шланг всасывающий спиральный RAUSPIRAFLEX REHAU 1"1/4 (32.0/3.1 мм) бухта 50м
Всасывающий шланг для насоса. Длина: 50 м. Диаметр: 32 мм (1"1/4). Давление на разрыв: 5 бар.
Вид: бухта. Температура: -5...+60 оС. Цвет: зеленый. Армирование.

Производитель:Rehau
Артикул:076710-051

Шланг всасывающий спиральный RAUSPIRAFLEX REHAU 3/4"(19.0/2.6 мм) бухта 25м
Всасывающий шланг для насоса. Длина: 25 м. Диаметр: 19 мм (3/4"). Давление на разрыв: 5 бар.
Вид: бухта. Температура: -5...+60 оС. Цвет: зеленый. Армирование.

Производитель:Rehau
Артикул:076690-026

Шланг всасывающий спиральный RAUSPIRAFLEX REHAU 1"(25.0/2.6 мм) бухта 25м
Всасывающий шланг для насоса. Длина: 25 м. Диаметр: 25 мм (1"). Давление на разрыв: 5 бар.
Вид: бухта. Температура: -5...+60 оС. Цвет: зеленый. Армирование.

Производитель:Rehau
Артикул:076700-026

Шланг всасывающий спиральный RAUSPIRAFLEX REHAU 1"(25.0/2.6 мм) бухта 50м
Всасывающий шланг для насоса. Длина: 50 м. Диаметр: 25 мм (1"). Давление на разрыв: 5 бар.
Вид: бухта. Температура: -5...+60 оС. Цвет: зеленый. Армирование.

Производитель:Rehau
Артикул:076700-051

Шланг всасывающий спиральный RAUSPIRAFLEX REHAU 1"1/4(32.0/3.1 мм) бухта 25м
Всасывающий шланг для насоса. Длина: 25 м. Диаметр: 32 мм (1"1/4). Давление на разрыв: 5 бар.
Вид: бухта. Температура: -5...+60 оС. Цвет: зеленый. Армирование.

Производитель:Rehau
Артикул:076710-026

Шланг всасывающий спиральный RAUSPIRAFLEX REHAU 1"1/2(38.0/3.4 мм) бухта 25м
Всасывающий шланг для насоса. Длина: 25 м. Диаметр: 38 мм (1"1/2). Давление на разрыв: 5 бар.
Вид: бухта. Температура: -5...+60 оС. Цвет: зеленый. Армирование.

Производитель:Rehau
Артикул:076720-026

Шланг всасывающий спиральный RAUSPIRAFLEX REHAU 1"1/2(38.0/3.4 мм) бухта 50м
Всасывающий шланг для насоса. Длина: 50 м. Диаметр: 38 мм (1"1/2). Давление на разрыв: 5 бар.
Вид: бухта. Температура: -5...+60 оС. Цвет: зеленый. Армирование.

Производитель:Rehau
Артикул:076720-051

Шланг поливочный Pro Line gelb REHAU 1/2"(12.2/2.0 мм) бухта 20м

Полимерный шланг для полива. Длина: 20 м. Диаметр: 12,2 мм (1/2"). Давление на разрыв: 30 бар.
Вид: бухта. Температура: -20...+60 оС. Цвет: желтый. Армирование.
Производитель:Rehau
Артикул:097646-200

Шланг поливочный Pro Line gelb REHAU 1/2"(12.2/2.0 мм) бухта 50м
Полимерный шланг для полива. Длина: 50 м. Диаметр: 12,2 мм (1/2"). Давление на разрыв: 30 бар.
Вид: бухта. Температура: -20...+60 оС. Цвет: желтый. Армирование.
Производитель:Rehau
Артикул:097666-200

Шланг поливочный Pro Line gelb REHAU 3/4"(18.5/2.4 мм) бухта 50м
Полимерный шланг для полива. Длина: 50 м. Диаметр: 19 мм (3/4"). Давление на разрыв: 30 бар.
Вид: бухта. Температура: -20...+60 оС. Цвет: желтый. Армирование.
Производитель:Rehau
Артикул:097706-200

Шланг поливочный Pro Line gelb REHAU 1"(25.0/3.6 мм) бухта 25м
Полимерный шланг для полива. Длина: 25 м. Диаметр: 25 мм (3/4"). Давление на разрыв: 30 бар.
Вид: бухта. Температура: -20...+60 оС. Цвет: желтый. Армирование.
Производитель:Rehau
Артикул:098266-200

Шланг поливочный Pro Line gelb REHAU 1"(25.0/3.6 мм) бухта 50м
Полимерный шланг для полива. Длина: 50 м. Диаметр: 25 мм (3/4"). Давление на разрыв: 30 бар.
Вид: бухта. Температура: -20...+60 оС. Цвет: желтый. Армирование.
Производитель:Rehau
Артикул:098276-200

Шланг поливочный Green Line REHAU 1/2"(12.5/2.25 мм) бухта 20м
Полимерный шланг для полива. Длина: 20 м. Диаметр: 12,5 мм (1/2"). Давление на разрыв: 30 бар.
Вид: бухта. Температура: -20...+60 оС. Цвет: желто-зеленый. Армирование.
Производитель:Rehau
Артикул:097546-200

Шланг поливочный Green Line REHAU 1/2"(12.5/2.25 мм) бухта 50м
Полимерный шланг для полива. Длина: 50 м. Диаметр: 12,5 мм (1/2"). Давление на разрыв: 30 бар.
Вид: бухта. Температура: -20...+60 оС. Цвет: желто-зеленый. Армирование.
Производитель:Rehau
Артикул:097566-200

Шланг поливочный Green Line REHAU 3/4"(17.7x2.7 мм) бухта 25м
Полимерный шланг для полива. Длина: 25 м. Диаметр: 17,7 мм (3/4"). Давление на разрыв: 30 бар.
Вид: бухта. Температура: -20...+60 оС. Цвет: желто-зеленый. Армирование.
Производитель:Rehau
Артикул:097576-200

Шланг поливочный Green Line REHAU 3/4"(17.7x2.7 мм) бухта 50м
Полимерный шланг для полива. Длина: 50 м. Диаметр: 17,7 мм (3/4"). Давление на разрыв: 30 бар.
Вид: бухта. Температура: -20...+60 оС. Цвет: желто-зеленый. Армирование.
Производитель:Rehau
Артикул:097586-200

Шланг поливочный Sun Flex REHAU 1"(25.0/3.0 мм) бухта 50м
Полимерный шланг для полива. Длина: 50 м. Диаметр: 25 мм (1"). Давление на разрыв: 20 бар.
Вид: бухта. Температура: -5...+60 оС. Цвет: зеленый. Армирование.
Производитель:Rehau
Артикул:099397-100

Шланг поливочный ECO REHAU 1/2"(12.2/1.8 мм) бухта 25м
Полимерный шланг для полива. Длина: 25 м. Диаметр: 12,2 мм (1/2"). Давление на разрыв: 20 бар.
Вид: бухта. Температура: -20...+60 оС. Цвет: серый. Армирование.
Производитель:Rehau
Артикул:097796-200

Шланг поливочный ECO REHAU 3/4"(18.5/2.1 мм) бухта 25м
Полимерный шланг для полива. Длина: 25 м. Диаметр: 18,5 мм (3/4"). Давление на разрыв: 20 бар.
Вид: бухта. Температура: -20...+60 оС. Цвет: серый. Армирование.
Производитель:Rehau
Артикул:097826-200

Шланг поливочный ECO REHAU 3/4"(18.5/2.1 мм) бухта 50м
Полимерный шланг для полива. Длина: 50 м. Диаметр: 18,5 мм (3/4"). Давление на разрыв: 20 бар.
Вид: бухта. Температура: -20...+60 оС. Цвет: серый. Армирование.
Производитель:Rehau

Артикул:097836-200

Шланг поливочный ECO REHAU 1"(25.0/3.0 мм) бухта 25м

Полимерный шланг для полива. Длина: 25 м. Диаметр: 25 мм (1"). Давление на разрыв: 20 бар.

Вид: бухта. Температура: -20...+60 оС. Цвет: серый. Армирование.

Производитель:Rehau

Артикул:097846-200

Шланг поливочный ECO REHAU 1"(25.0/3.0 мм) бухта 50м

Полимерный шланг для полива. Длина: 50 м. Диаметр: 25 мм (1"). Давление на разрыв: 20 бар.

Вид: бухта. Температура: -20...+60 оС. Цвет: серый. Армирование.

Производитель:Rehau

Артикул:097856-200

Шланг поливочный Quattroflex PLUS REHAU 5/8"(15.0/2.6 мм) бухта 25м

Полимерный шланг для полива. Длина: 25 м. Диаметр: 15 мм (5/8"). Давление на разрыв: 50 бар.

Вид: бухта. Температура: -20...+60 оС. Цвет: желто-серый. Армирование.

Производитель:Rehau

Артикул:097486-200

Шланг поливочный Quattroflex PLUS REHAU 5/8"(15.0/2.6 мм) бухта 50м

Полимерный шланг для полива. Длина: 50 м. Диаметр: 15 мм (5/8"). Давление на разрыв: 50 бар.

Вид: бухта. Температура: -20...+60 оС. Цвет: желто-серый. Армирование.

Производитель:Rehau

Артикул:097496-200

Шланг поливочный Green Line REHAU 1/2" бухта 30м

Полимерный шланг для полива. Длина: 30 м. Диаметр: 13 мм (1/2"). Давление на разрыв: 30 бар.

Вид: бухта. Температура: -20...+60 оС. Цвет: зеленый. Армирование.

Производитель:Rehau

Артикул:096524-100

Шланг поливочный Green Line REHAU 1/2" бухта 50м

Полимерный шланг для полива. Длина: 50 м. Диаметр: 13 мм (1/2"). Давление на разрыв: 30 бар.

Вид: бухта. Температура: -20...+60 оС. Цвет: зеленый. Армирование.

Производитель:Rehau

Артикул:096534-100

Шланг поливочный Green Line REHAU 3/4" бухта 25м

Полимерный шланг для полива. Длина: 25 м. Диаметр: 19 мм (3/4"). Давление на разрыв: 30 бар.

Вид: бухта. Температура: -20...+60 оС. Цвет: зеленый. Армирование.

Производитель:Rehau

Артикул:096544-100

Шланг поливочный Green Line REHAU 3/4'x50 50 м

Полимерный шланг для полива. Длина: 50 м. Диаметр: 19 мм (3/4"). Давление на разрыв: 30 бар.

Вид: бухта. Температура: -20...+60 оС. Цвет: зеленый. Армирование.

Производитель:Rehau

Артикул:096554-100

Шланг поливочный Pro Line gelb REHAU 1/2' (13/2,0) 25 м

Полимерный шланг для полива. Длина: 25 м. Диаметр: 13 мм (1/2"). Давление на разрыв: 30 бар.

Вид: бухта. Температура: -20...+60 оС. Цвет: желтый. Армирование.

Производитель:Rehau

Артикул:097603-200

Шланг поливочный Pro Line gelb REHAU 1/2' (13/2,0) 30 м

Полимерный шланг для полива. Длина: 30 м. Диаметр: 13 мм (1/2"). Давление на разрыв: 30 бар.

Вид: бухта. Температура: -20...+60 оС. Цвет: желтый. Армирование.

Производитель:Rehau

Артикул:097656-200

Шланг поливочный ECO REHAU 1/2' (13/2,0) 30 м

Полимерный шланг для полива. Длина: 30 м. Диаметр: 13 мм (1/2"). Давление на разрыв: 20 бар.

Вид: бухта. Температура: -20...+60 оС. Цвет: серый. Армирование.

Производитель:Rehau

Артикул:097806-200

Шланг поливочный ECO REHAU 1/2" (13 мм) 50 м

Производитель:Rehau

Артикул:10978161400

Шланг поливочный Pro Line gelb REHAU 1/2' (13 мм) 25 м

Производитель:Rehau

Артикул:10976031600

Шланг поливочный Pro Line gelb REHAU 3/4' (19 мм) 25 м

Производитель:Rehau
Артикул:10976961600
Шланг поливочный ECO REHAU 1' (25 мм) 25 м

Производитель:Rehau
Артикул:10978461600
Шланг поливочный ECO REHAU 1' (25 мм) 50 м

Производитель:Rehau
Артикул:10978561600

Шланг поливочный Pro Line gelb REHAU 5/8"(15.0/2.1 мм) бухта 25м
Полимерный шланг для полива. Длина: 25 м. Диаметр: 15 мм (5/8"). Давление на разрыв: 30 бар.
Вид: бухта. Температура: -20...+60 оС. Цвет: желтый. Армирование.
Производитель:Rehau
Артикул:097676-200

Шланг поливочный Sun Flex REHAU 1/2"(12.0/1.5 мм) бухта 25м
Полимерный шланг для полива. Длина: 25 м. Диаметр: 12 мм (1/2"). Давление на разрыв: 20 бар.
Вид: бухта. Температура: -5...+60 оС. Цвет: зеленый. Армирование.
Производитель:Rehau
Артикул:098918-100

Шланг поливочный Sun Flex REHAU 1/2"(12.0/1.5 мм) бухта 50м
Полимерный шланг для полива. Длина: 50 м. Диаметр: 12 мм (1/2"). Давление на разрыв: 20 бар.
Вид: бухта. Температура: -5...+60 оС. Цвет: зеленый. Армирование.
Производитель:Rehau
Артикул:098938-100

Шланг поливочный Sun Flex REHAU 3/4"(18.5/2.1 мм) бухта 25м
Полимерный шланг для полива. Длина: 25 м. Диаметр: 18,5 мм (3/4"). Давление на разрыв: 20 бар.
Вид: бухта. Температура: -5...+60 оС. Цвет: зеленый. Армирование.
Производитель:Rehau
Артикул:098247-100

Шланг поливочный Sun Flex REHAU 3/4"(18.5/2.1 мм) бухта 50м
Полимерный шланг для полива. Длина: 50 м. Диаметр: 18,5 мм (3/4"). Давление на разрыв: 20 бар.
Вид: бухта. Температура: -5...+60 оС. Цвет: зеленый. Армирование.
Производитель:Rehau
Артикул:098237-100

Шланг поливочный Sun Flex REHAU 1"(25.0/3.0 мм) бухта 25м
Полимерный шланг для полива. Длина: 25 м. Диаметр: 25 мм (1"). Давление на разрыв: 20 бар.
Вид: бухта. Температура: -5...+60 оС. Цвет: зеленый. Армирование.
Производитель:Rehau
Артикул:099777-100

Шланг поливочный Quattroflex PLUS REHAU 1/2"(12.2/2.5 мм) бухта 25м
Полимерный шланг для полива. Длина: 25 м. Диаметр: 12,2 мм (1/2"). Давление на разрыв: 50 бар.
Вид: бухта. Температура: -20...+60 оС. Цвет: желто-серый. Армирование.
Производитель:Rehau
Артикул:097456-200

Шланг поливочный Quattroflex PLUS REHAU 1/2"(12.2/2.5 мм) бухта 50м
Полимерный шланг для полива. Длина: 50 м. Диаметр: 12,2 мм (1/2"). Давление на разрыв: 50 бар.
Вид: бухта. Температура: -20...+60 оС. Цвет: желто-серый. Армирование.
Производитель:Rehau
Артикул:097476-200

Шланг поливочный Sun Flex REHAU 1/2" бухта 30м
Полимерный шланг для полива. Длина: 30 м. Диаметр: 12 мм (1/2"). Давление на разрыв: 20 бар.
Вид: бухта. Температура: -5...+60 оС. Цвет: зеленый. Армирование.
Производитель:Rehau
Артикул:098928-100

Шланг поливочный Pro Line gelb REHAU 1/2" бухта 30м

Полимерный шланг для полива. Длина: 30 м. Диаметр: 13 мм (1/2"). Давление на разрыв: 30 бар.
Вид: бухта. Температура: -20...+60 оС. Цвет: желтый. Армирование.
Производитель:Rehau
Артикул:098226-100

Шланг поливочный Sun Flex REHAU 1/2" бухта 50м
Полимерный шланг для полива. Длина: 50 м. Диаметр: 12 мм (1/2"). Давление на разрыв: 20 бар.
Вид: бухта. Температура: -5...+60 оС. Цвет: зеленый. Армирование.
Производитель:Rehau
Артикул:090395-100

Шланг поливочный Pro Line gelb REHAU 5/8' (15,0/2,1) 50 м
Полимерный шланг для полива. Длина: 50 м. Диаметр: 15 мм (5/8"). Давление на разрыв: 30 бар.
Вид: бухта. Температура: -20...+60 оС. Цвет: желтый. Армирование.
Производитель:Rehau
Артикул:097686-200

Шланг капельный Rehau 1/2" бухта 50м
Капельный шланг для полива растений. Длина: 50 м. Диаметр: 16 мм (1/2"). Рабочее давление: 5 бар. Вид: бухта. Расход воды: 3-4 л/час. Цвет: черный. Резиновый.